

Para bovinos

USO VETERINÁRIO

Bullmax[®]
PREMIUM

Fluazuron 10,0%
Eprinomectina 4,8%



FÓRMULA:

Cada 100mL contém:

Fluazuron	10,0g
Eprinomectina	4,8g
Veículo q.s.p.....	100,0mL

ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA.

BOVINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 17 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

INDICAÇÕES:

BULLMAX PREMIUM é um endectocida injetável associado a inibidor do crescimento de carrapatos, indicado para o tratamento de infestações causadas pelo carrapato (*Rhipicephalus (Boophilus) microplus*), mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) e das parasitoses causadas por verminoses (nematódeos) gastrintestinais em bovinos.

Vermes gastrintestinais adultos e larvas de 4º estágio: *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Ostertagia ostertagi* e *Cooperia punctata*.

POSOLOGIA:

BULLMAX PREMIUM é uma solução injetável pronto para uso. Administrar exclusivamente pela via subcutânea, em dose única, na posologia de 1mL para cada 50Kg de peso vivo, o que corresponde a uma dose de 2000µg de fluazuron e 960µg de eprinomectina por Kg de peso vivo. Aplicar sob a pele solta, atrás ou na frente da escápula (paleta), utilizando agulha de calibre 18, de 15 a 20mm de comprimento.

PRECAUÇÕES:

- MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.

- Usar equipamento estéril e seguir as normas de assepsia durante o manuseio e aplicação do produto.
- Não fumar e/ou se alimentar durante o manuseio e aplicação do produto.
- Lavar bem as mãos após o manuseio do produto.
- Não guardar ou aplicar o produto junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos.
- Não administrar por via intramuscular ou intravenosa.
- Não injetar no mesmo local volume superior a 10mL.

SEGURANÇA:

BULLMAX PREMIUM possui ampla margem de segurança e pode ser administrado em animais jovens, vacas prenhas e em touros na idade reprodutiva. Não foram observadas reações adversas, mesmo quando o produto foi administrado em até três vezes a dose recomendada. Aplicar somente em bovinos.

SEGURANÇA AMBIENTAL:

- Não descartar o produto em mananciais de água como rios, lagos e represas.
- Limpar os equipamentos utilizados na aplicação do produto de maneira a evitar contaminação ambiental.
- Recomenda-se descartar as embalagens em aterro industrial ou encaminhar para incineração.
- Produto tóxico para abelhas e peixes.

GRUPO QUÍMICO DOS COMPONENTES ATIVOS:

Benzoilfenilureia (fluazuron) e avermectina (eprinomectina).

APRESENTAÇÕES:

Frascos-ampola de plástico contendo 50mL, 500mL e 1L.

CONSERVAÇÃO:

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor e em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C. Uma vez aberto e perfurado a rolha, o produto poderá ser utilizado em até 6 (seis) meses.

ATENÇÃO: Este medicamento não é para uso humano.

FABRICANTE E PROPRIETÁRIO:

CLARION BIOCÊNCIAS LTDA.

R.4, S/N, Qd. 07, Lt. 47-55, Polo Empresarial Goiás.

Aparecida de Goiânia/GO, CNPJ/MF 03.244.722/0004-22.

adm@clarionbio.com.br | www.clarionbio.com.br

TELEFONE: (62) 3611-1600

Resp. Técnico:

Gladstone Santos de Souza, PhD - CRMV/GO nº 1.863.

Licenciado pelo MAPA desde 08/05/2019.

Registrado sob o nº GO 000005-1.000024.

Nº da partida / Data da fabricação / Data do vencimento:

Vide rótulo do frasco.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

INDÚSTRIA BRASILEIRA



20072000