

Modelo Bula

Pirental®

USO VETERINÁRIO

(diaceturato de diminazene e antipirina)

SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA O TRATAMENTO DA PIROPLASMOSE

FÓRMULA: Cada 100 mL contém:

Diaceturato de Diminazene..... 7,00 g
Antipirina..... 37,50 g
Veículo..... q.s.p. 100,00 mL

GENERALIDADES: Pirental age de modo rápido sobre os piroplasmas e outros protozoários suscetíveis. Pode-se verificar uma redução dos sintomas dentro de 24 horas após a injeção. Trata-se de um agente quimioterápico que na realidade destrói os agentes causais, enquanto a maioria dos outros compostos apenas interrompe seu crescimento.

Não se tem conhecimento de formação de resistência ao princípio ativo do medicamento.

INDICAÇÕES: Pirental é indicado para espécie bovina para o tratamento de *Babesia bigemina* e *Babesia bovis*.

POSOLOGIA: A administração é pela via intramuscular profunda.
Aplicar 1 mL para cada 20 Kg de peso, equivalente a 3,5 mg por kg de peso.

MODO DE USAR: Pirental deve ser aplicado em injeção intramuscular profunda. Normalmente uma única dose será suficiente para um tratamento eficaz. Caso necessário uma segunda dose pode ser aplicada com intervalo de 24 horas e ou a critério do Médico Veterinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA:

BOVINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 4 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

PRAZO DE VALIDADE: 2 (dois) anos após a data de fabricação.
Após a primeira perfuração o produto pode ser utilizado por até 60 dias

APRESENTAÇÃO: Frascos de vidro âmbar com 20 mL e 50 mL.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 1.181 em 19/08/1980.

Resp. Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira CRMV-SP 9010 S.

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE

Bimeda Brasil S.A.

Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, nº 421

Monte Mor /SP – CEP 13190-000

CNPJ 00.328.741/0001-04

SAC 0800 555408

www.bimeda.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Modelo Rótulo 20 e 50 mL

Pirental®

USO VETERINÁRIO

(diaceturato de diminazene e antipirina)

SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA O TRATAMENTO DA PIROPLASMOSE

ATENÇÃO: PERÍODO DE CARÊNCIA:
BOVINOS: ABATE – 28 DIAS. LEITE – 04 DIAS.

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO DE CARÊNCIA, CONSULTE A BULA DO PRODUTO.

Conteúdo 20 ou 50 mL

FÓRMULA: Cada 100 mL contém:

Diaceturato de Diminazene..... 7,00 g
Antipirina..... 37,50 g
Veículo..... q.s.p. 100,00 mL

GENERALIDADES, INICAÇÕES, POSOLOGIA E MODO DE USAR: VIDE BULA.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 1.181 em 19/08/1980.

Resp. Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira CRMV-SP 9010 S

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE

Bimeda Brasil S.A.
Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, nº 421
Monte Mor /SP – CEP 13190-000
CNPJ 00.328.741/0001-04
SAC 0800 555408
www.bimeda.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PARTIDA:

FABRICAÇÃO:

VENCIMENTO:

Modelo cartucho 20 e 50 mL

Pirental®

USO VETERINÁRIO

(diaceturato de diminazene e antipirina)

SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA O TRATAMENTO DA PIROPLASMOSE

ATENÇÃO: PERÍODO DE CARÊNCIA:

BOVINOS: ABATE – 28 DIAS. LEITE – 04 DIAS.

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PERÍODO DE CARÊNCIA, CONSULTE A BULA DO PRODUTO.

Contém 1 frasco de 20 ou 50 mL

FÓRMULA: Cada 100 mL contém:

Diaceturato de Diminazene.....	7,00 g
Antipirina.....	37,50 g
Veículo..... q.s.p.	100,00 mL

GENERALIDADES, INICAÇÕES, POSOLOGIA E MODO DE USAR: VIDE BULA.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 1.181 em 19/08/1980.

Resp. Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira CRMV-SP 9010 S

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE

Bimeda Brasil S.A.
Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, nº 421
Monte Mor /SP – CEP 13190-000
CNPJ 00.328.741/0001-04
SAC 0800 555408
www.bimeda.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PARTIDA:

FABRICAÇÃO:

VENCIMENTO: