



TeatSeal®

Selante intramamário para vaca seca
USO VETERINÁRIO

Composição: Subnitrato de bismuto, parafina líquida, di-tri estearato de alumínio e sílica coloidal anidra.

Indicação: Teat Seal® é recomendado como parte do manejo de secagem da vaca, agindo como barreira mecânica no canal do teto e sua composição inerte confere uma barreira similar à de queratina produzida naturalmente no canal do teto.

Teat Seal® pode ser administrado associado a antimicrobianos destinados à terapia da vaca seca.

Dosagem e Administração:

Dosagem: Administrar o conteúdo de uma seringa em cada quarto do úbere, imediatamente após a última ordenha da lactação (no período da secagem).


Administração: Na secagem o úbere deve ser rigorosamente limpo, desinfetado e deve-se deixar secar antes da infusão; isso é essencial, pois o Teat Seal® não possui atividade antimicrobiana. Deve-se, também, tomar cuidado para evitar contaminação do bico da seringa. Introduza o bico no teto e aplique com pressão suave e contínua até que a pasta seja inoculada. Não massageie o teto, nem o úbere após a infusão do produto.

51725581


51725581



Medidas Simples para evitar a introdução de infecções durante a administração.



- A. Não colocar seringas individuais em água quente/morna, durante o tempo frio.
- B. Secar as vacas abruptamente e não gradualmente.
- C. Limpar completamente as pontas dos tetos.



- D. Administrar o Teat Seal® nos tetos na ordem oposta à limpeza: isto é, primeiro os dois tetos mais próximos e depois os dois mais afastados.



- E. Após a administração do Teat Seal®, mergulhar os tetos numa solução desinfetante e deixar as vacas em pé no curral, pelo menos por 30 minutos para permitir que o canal da teta se feche.
- F. Inspeccionar regularmente as vacas verificando sinais de mastite durante a primeira semana após a secagem.

Contra-indicações e precauções: Não utilizar em vacas com suspeita ou com infecção intramamária confirmada na secagem.

Não usar em vacas lactantes.

Informação adicional:

Na parição, o selo pode ser tirado do tetos com a mão ou pode ser ingerido pelo bezerro. A ingestão do Teat Seal® pelo bezerro é segura e não produz efeitos adversos.

Em condições frias o produto pode ser aquecido a temperatura de um ambiente quente, para auxiliar na seringabilidade.

Tubos individuais não devem ser colocados em água aquecida. Descartar a seringa e todo o conteúdo não utilizado após o uso.

Este produto não possui período de carência para a carne e o leite das vacas tratadas.

Mantenha fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

Conservação: Conservar o produto em sua embalagem original, fechada, em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e ao abrigo da luz solar direta.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO

Cadastro sob nº 2412015/SP

Responsável Técnico: Dr. Renato A. Beneduzzi Ferreira - CRMV-SP nº 1.695.

Apresentação: Seringas plásticas descartáveis contendo 4 g, em caixas com 24 ou 120 seringas.

Validade do produto: 24 meses após a data de fabricação.

Proprietário: Zoetis Inc.

Embalado por (apenas apresentação de 24 seringas)