

CB-30 TA[®]

USO VETERINÁRIO

Desinfetante e desengordurante de alto rendimento
10 mL fazem até 20 litros

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cloreto de alquil dimetil

benzil amônio 30,00 g

Veículo q.s.p. 100,00 mL

Indicações:

CB-30 TA é indicado na desinfecção de instalações e equipamentos agropecuários, tais como cama de aves, aviários, câmaras incubadoras, bandejas, maternidades, creches, salas de ordenha, rodolúvio e pedilúvio.

O produto possui ação efetiva contra as bactérias *Escherichia coli*, *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum*, *Salmonella typhimurium*, *Salmonella enteritidis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Clostridium perfringens* (células vegetativas e esporos), *Listeria monocytogenes*, *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*, *Enterobacter aerogenes* e *Pseudomonas aeruginosa* e contra os fungos *Aspergillus flavus*, *Aspergillus fumigatus*, *Fusarium solani*, *Penicillium notatum* e *Rhizopus stolonifer*.

Farmacodinâmica:

A substância cloreto de alquil dimetil benzil amônio é um surfactante catiônico. É um composto químico que diminui a tensão superficial de uma solução aquosa, facilitando sua penetração em superfícies úmidas; forma emulsões com as secreções sebáceas contendo

microbactérias, o que facilita a remoção de sujidades e microbactérias com o processo de lavagem; remove da área contaminada as células epiteliais de descamação, manchas, graxa e gordura.

Dosagem e modo de uso:

Previamente, é recomendada a remoção mecânica de toda a sujeira.

O produto deve ser diluído em água limpa, conforme orientações abaixo:

Instalações e equipamentos

agropecuários - Diluir o produto na diluição 1:2000 e pulverizar todo o local, molhando bem a superfície a ser desinfetada. Deixar o desinfetante agir até secar durante, no mínimo, **15 minutos**. Para ação efetiva contra os esporos de ***Clostridium perfringens***, deixar o desinfetante agir por, no mínimo, **20 minutos**.

Os animais só devem retornar às instalações agropecuárias depois que estas estiverem totalmente secas.

A eficácia de desinfetantes depende da sensibilidade dos microrganismos aos princípios ativos que compõem o produto e do atendimento adequado às recomendações e diluições presentes neste rótulo-bula.

Precauções em animais:

Evitar o contato do produto puro com a pele e os olhos. O contato prolongado pode causar lesões ou danos à pele e olhos, tais como hipersensibilidade e

eritema. Evitar que o animal tenha contato oral, ou que ocorra a ingestão do produto puro ou diluído.

Precauções em humanos

Obedecer ao modo de uso e diluições preconizadas.

Cuidado! Irritante para os olhos, pele e mucosas. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem completa do produto.

Perigo! Causa danos se ingerido. Não Ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito, consulte um médico imediatamente, levando a embalagem completa do produto.

Não aplicar sobre pessoas e alimentos. Não misturar com outros produtos.

Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

Durante a utilização do produto, proteger-se com luvas de borracha (luva nitrílica).

Após a aplicação do produto, lavar bem as mãos.

Não reutilizar as embalagens. Restos de produtos e de embalagens devem ser descartados conforme preconizado na legislação vigente, evitando a contaminação do meio ambiente. Não contaminar coleções de água de qualquer natureza.

Produto tóxico para peixes.

Contraindicações e limitações de uso:

Não utilizar o produto puro, pois é tóxico para pele e mucosas do homem e animais.

Não usar com sabões e detergentes, pois os mesmos diminuem a atividade do desinfetante.

Reações adversas:

O produto é seguro para aplicação no

ambiente, conforme indicações e modo de usar preconizados. Entretanto, relatos de literatura apontam a ocorrência de reações adversas, quando em contato direto com o homem. Há possibilidade de reações alérgicas em indivíduos hipersensíveis aos componentes do produto. Em concentrações mais elevadas, leves a graves queimaduras cáusticas podem ocorrer nos lábios, língua, boca, faringe, hipofaringe, esôfago e estômago.

Conservar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Depois de aberto, utilizar o produto em até 06 meses. Após a diluição, utilizar o produto em até 24 horas.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico-veterinário.

Responsável Técnica:

Dra. Caroline Della Nina
Pistoni CRMV/SP 24.508

Licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº SP
000005-1.000052 em
13/12/1988.



Leia o QR code e acesse
nosso **Aúdio Bula**.

Proprietário e Fabricante:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Indústria Brasileira

  **Ouro SAC**
16 3518 2025
Telefone ou WhatsApp
(seg. a sex. das 8h às 17h)

 **ourofino**
saúde animal