

FOOTGUARD

Vacina inativada contra o Footrot ovino

Uso Veterinário

COMPOSIÇÃO:

Cada dose de 2 mL do produto contém *Dichelobacter nodosus* inativado, sorogrupos B, C, D, E, F, G e H, e veículo q.s.p. 2 mL.

INDICAÇÕES:

Esta vacina é indicada para a prevenção do Footrot (Pietin) ovino. O Footrot é uma doença crônica, que provoca necrose na epiderme interdigital e matriz do casco dos ovinos. A doença é causada pelo microorganismo anaeróbio *Dichelobacter nodosus*.

Estima-se que *D. nodosus* não sobreviva no solo por mais de 5 dias, mantendo-se na natureza em cascos de ovinos. Nos casos iniciais a pele entre os cascos se mostra inflamada e a lesão progride para a parte posterior do casco (casco mole) promovendo o deslocamento deste. Nos casos graves há a generalização da lesão com deslocamento de todo o casco, levando ao aparecimento de miíase (bicheiras). O Footrot pode atacar simultaneamente dois ou mais cascos de um mesmo animal, acarretando dificuldades de locomoção (manqueira) e conseqüente diminuição da produção de lã e carne. A enfermidade se transmite principalmente nas estações úmidas com temperatura amena e associada ao manejo intensivo de ovinos.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Não usar em caso de hipersensibilidade às substâncias ativas, hidróxido de alumínio ou dextrano.

REAÇÕES ADVERSAS:

Os animais vacinados poderão apresentar um aumento na temperatura corporal de cerca de 1 °C, podendo chegar a 2 °C até as primeiras 24 horas após a vacinação.

ESPÉCIE INDICADA:

Ovinos, a partir dos 3 meses de idade.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA:

Uso via subcutânea (região da axila ou virilha). Administrar uma dose (2 mL) do produto.

ESQUEMA DE APLICAÇÃO:

Administrar 2 doses da vacina, em um intervalo de 21 a 30 dias, antes do período das chuvas. Administrar uma dose de reforço 6 meses após.

A aplicação deve ser estratégica e preventiva, anterior aos períodos do ano favoráveis ao aparecimento da doença (período das chuvas).

A vacinação é uma medida preventiva e deverá ser precedida de um plano de manejo sanitário que consiste em aparar os cascos de todos os ovinos e passá-los em pedilúvio com produto bactericida. Animais cronicamente infectados devem ser eliminados por ser a principal fonte de infecção do rebanho.

O esquema de vacinação poderá ser modificado a critério do médico veterinário.

PRECAUÇÕES:

Não misturar com qualquer outra vacina ou produto imunológico. A vacina deve estar em temperatura entre 15 °C e 25 °C para a aplicação. Agitar bem o frasco antes de usar. Em casos de anafilaxia pela administração da vacina, recomenda-se tratamento com epinefrina (adrenalina), na dose de 0,01 mg/Kg de peso corporal, associado a um tratamento sintomático. Não usar em caso de hipersensibilidade aos antígenos, adjuvantes ou excipiente. Não usar a vacina em animais enfermos, convalescentes ou em outras situações que possam causar estresse. Nestas condições, a resposta esperada do produto pode não atingir níveis adequados. Qualquer medicamento veterinário não utilizado ou seu material de descarte deve ser descartado conforme requerimentos locais. Se uma pessoa acidentalmente se injetar com este produto, mesmo que tenha sido dispensada uma pequena quantidade, deve procurar atendimento médico e levar a bula consigo. Manter fora do alcance de crianças.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar sob refrigeração, em temperatura entre 2 °C a 8 °C. Proteger da luz. Não congelar.

APRESENTAÇÕES:

- Cartucho com um frasco e 40 doses (80 mL).
Venda e aplicação sob orientação do médico veterinário.
Licenciado no MAPA sob nº. 9.821 em 02/07/2014

Proprietário e Fabricante:
HIPRA SAÚDE ANIMAL Ltda.
Av. do Lami, 6133. Bairro Boa Vista do Sul.
Porto Alegre-RS. CEP 91782-601.
CNPJ nº. 92.662.501/0001-51 IE nº. 096/0531289.
E-mail: brasil@hipra.com – Site: www.hipra.com
Resp. Téc.: Charles F.C. Scherer - CRMV-RS 07316
SAC: 08006444501

INDÚSTRIA BRASILEIRA



HIPRA SAÚDE ANIMAL LTDA. Avenida do Lami, 6133 - Bairro Boa Vista do Sul - Porto Alegre - RS - Brasil

91782-601 - Tel: (51) 33254500 - Fax: (51) 33254528 - brasil@hipra.com - www.hipra.com